FICHE TECHNIQUE

Barrière téléscopique 2 à 3,80m Rouge/Blanc Type K2 - 1320185





Les Utilisations:

Barrière solide et rigide s'adaptant à la longueur souhaitée pour délimiter une opération de maintenance, un chantier...



Les Avantages:

S'adapte à la longueur souhaitée.

Peu encombrante.

Rétroréfléchissante.

Solide et rigide.

Rapide à installer.

Se fixe aisément à la balise modulable NOVAP, à tous les poteaux Novap PVC ou acier équipés de crochets, à des cônes si équipés du bouchon crochet NOVAP.



Les Remarques:

2 lisses afin de la rendre téléscopique. Equipée de film rétroréfléchissant classe 1 recto-verso 2 crochets pour permettre une fixation aisée.

Les autres versions:

- Versions télescopiques de 1m à 1,80m ou fixes (1m, 1,50m et 2m)
- En rouge/blanc ou jaune/noir

🕡 Caractéristiques:

Article	1320185
EAN	3306481320185
Code prix	864
Colisage	Unité
Unité de vente	Unité
Matière	PVC
Couleur	Rouge / Blanc
Dim. Emballage	2150x150x45mm
Poids Brut	5,0 kg
Poids Net	4,5 kg
Epaisseur maxi	45 mm
Hauteur barriere	150 mm
Longueur repliee	2150 mm



3 route d'Alex, Bellignat 01100 Oyonnax Tél : 04 74 81 26 00 - Fax: 04 74 73 47 18