



Panneaux Rigides - Blanc

Fiche Produit

▶ OÙ L'UTILISER ?

Idéal pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Faciles d'installation, les panneaux PS choc blanc vous permettront de signaler aisément tous les types d'informations.



FABRIQUÉ
EN FRANCE

▶ NOS FORMATS :

Nous proposons 4 formes géométriques standards, chacune d'elles répondent à un type d'information précis pour la norme ISO 7010.



DISQUES PS CHOC BLANC
Ø 80
Ø 180
Ø 300
Ø 450


CARRÉS PS CHOC BLANC
100 x 100
200 x 200
480 x 480

TRIANGLES PS CHOC BLANC
100 mm de côté
300 mm de côté

RECTANGLES PS CHOC BLANC	
330 x 75	A3 (297 x 420)
330 x 120	A4 (210 x 297)
330 x 200	A5 (148 x 210)
450 x 150	
800 x 400	
960 x 480	

▶ DISTANCE D'UTILISATION :

Chaque taille répond à un besoin spécifique. Un panneau de diamètre 300 mm vous permettra par exemple de rendre visible votre information jusqu'à 12 à 13 mètres.



▶ LES NORMES

NFX 08-00 3N
Couleurs et signaux de sécurité

NF ISO 6309
Protection contre incendie

ISO 3864
Couleurs et signaux de sécurité

ISO 7010
Couleurs et signaux de sécurité

ISO 7001
Symboles graphiques pour l'info du public



▶ LES PLUS PRODUIT :

Le PS Choc est un support léger, économique avec une bonne résistance aux chocs et une excellente durabilité intérieure et extérieure.

- **Traité anti UV**
- **Norme ISO 7010**
- **230 modèles standards**
- **Sérigraphié ou Numérique (selon modèle)**


Nous vous offrons la possibilité de **PERSONNALISER** votre panneaux en nous contactant directement au 04 74 81 26 00. Nos équipes recueillerons l'ensemble des détails de votre besoin et nous vous réaliserons un panneau conforme à vos attentes.

Fiche Produit

▶ NOS FINITIONS :

Nous vous proposons 5 finitions possibles pour que votre panneau soit utile et efficace de jour comme de nuit.

Standard



Non visible de nuit

Classe 1



Visible de nuit jusqu'à 100 m avec un éclairage direct

Classe 2



Visible de nuit jusqu'à 250 m avec un éclairage direct

Photoluminescents Standard Photoluminescents HD



Matière visible de nuit sans éclairage pendant une courte durée



Matière visible de nuit de manière intense et longue durée sans éclairage

Pour plus d'informations sur ces finitions

▶ CARACTÉRISTIQUES - FINITION STANDARD :

DISQUES :

Taille	Ø 80	Ø 180	Ø 300	Ø 450
Épaisseur Plaque	1,6 mm	2,2 mm	2,5 mm	3,2 mm
Poids	8,5 g	64 g	185 g	520 g
Matière	Polystyrène - (PS Choc)			
Colisage revendeur	5 panneaux			
N° de prix	400	401	402	403

TRIANGLES :

Taille	100 mm	300 mm
Épaisseur Plaque	2 mm	2,5 mm
Poids	10 g	105 g
Matière	Polystyrène - (PS Choc)	
Colisage revendeur	5 panneaux	
N° de prix	408	409

CARRÉS & RECTANGLES :

Taille	100x100	200x200	480x480	A5	A4	A3	330x75	330x120	330x200	450x150	400x300	960x480
Épaisseur Plaque	1,5 mm	2,4 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,0 mm	2,4 mm	1,5 mm	2,0 mm
Poids	15 g	105 g	370 g	50 g	100 g	200 g	60 g	100 g	135 g	185 g	195 g	955 g
Matière	Polystyrène - (PS Choc)											
Colisage revendeur	5 panneaux											
N° de prix	Sur demande	407	421	560	561	562Z	406	405	404	410	414	422



CARACTÉRISTIQUES - FINITION CLASSE I :

Fiche Produit

TRIANGLES :

Taille	100 mm	300 mm
Epaisseur Plaque	2 mm	2,5 mm
Poids	12 g	120 g
Matière	Polystyrène - (PS Choc)	
Colisage revendeur	5 panneaux	
N° de prix	408CL1	409CL1

DISQUES :

Taille	Ø 80	Ø 180	Ø 300	Ø 450
Epaisseur Plaque	1,6 mm	2,2 mm	2,5 mm	3,2 mm
Poids	10 g	75 g	220 g	610 g
Matière	Polystyrène - (PS Choc)			
Colisage revendeur	5 panneaux			
N° de prix	Sur demande	401CL1	402CL1	403CL1

CARRÉS & RECTANGLES :

Taille	100x100	200x200	480x480	A5	A4	A3	330x75	330x120	330x200	450x150	400x300	960x480
Epaisseur Plaque	1,5 mm	2,4 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,0 mm	2,4 mm	1,5 mm	2,0 mm
Poids	17 g	120 g	440 g	58 g	115 g	230 g	71 g	115 g	158 g	218 g	230 g	1100 g
Matière	Polystyrène - (PS Choc)											
Colisage revendeur	5 panneaux											
N° de prix	Sur demande	Sur demande	1056CL1	Sur demande	404CL1	410CL1	Sur demande	Sur demande				

CARACTÉRISTIQUES - FINITION CLASSE II :

DISQUES :

Taille	Ø 80	Ø 180	Ø 300	Ø 450
Epaisseur Plaque	1,6 mm	2,2 mm	2,5 mm	3,2 mm
Poids	10 g	80 g	235 g	640 g
Matière	Polystyrène - (PS Choc)			
Colisage revendeur	5 panneaux			
N° de prix	Sur demande	401CL2	402CL2	403CL2

TRIANGLES :

Taille	100 mm	300 mm
Epaisseur Plaque	2 mm	2,5 mm
Poids	12 g	130 g
Matière	Polystyrène - (PS Choc)	
Colisage revendeur	5 panneaux	
N° de prix	408CL2	409CL2

CARRÉS & RECTANGLES :

Taille	100x100	200x200	480x480	A5	A4	A3	330x75	330x120	330x200	450x150	400x300	960x480
Epaisseur Plaque	1,5 mm	2,4 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,0 mm	2,4 mm	1,5 mm	2,0 mm
Poids	18 g	130 g	460 g	60 g	120 g	240 g	71 g	120 g	160 g	228 g	240 g	1150 g
Matière	Polystyrène - (PS Choc)											
Colisage revendeur	5 panneaux											
N° de prix	Sur demande	Sur demande	1056B	Sur demande	410CL2	Sur demande	Sur demande					



CARACTÉRISTIQUES - FINITION PHOTOLUM STANDARD :

Fiche Produit

TRIANGLES :

Taille	100 mm	300 mm
Epaisseur Plaque	2 mm	2,5 mm
Poids	12 g	120 g
Matière	Polystyrène - (PS Choc)	
Colisage revendeur	5 panneaux	
N° de prix	458	459

DISQUES :

Taille	Ø 80	Ø 180	Ø 300	Ø 450
Epaisseur Plaque	1,6 mm	2,2 mm	2,5 mm	3,2 mm
Poids	10 g	75 g	220 g	610 g
Matière	Polystyrène - (PS Choc)			
Colisage revendeur	5 panneaux			
N° de prix	450	Sur demande	452	403PHL

CARRÉS & RECTANGLES :

Taille	100x100	200x200	480x480	A5	A4	A3	330x75	330x120	330x200	450x150	400x300	960x480
Epaisseur Plaque	1,5 mm	2,4 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,0 mm	2,4 mm	1,5 mm	2,0 mm
Poids	17 g	120 g	440 g	58 g	115 g	230 g	71 g	115 g	158 g	218 g	230 g	1100 g
Matière	Polystyrène - (PS Choc)											
Colisage revendeur	5 panneaux											
N° de prix	Sur demande	457	421PHL	560PHL	Sur demande	Sur demande	456	455	404PHL	Sur demande	Sur demande	Sur demande



CARACTÉRISTIQUES - FINITION PHOTOLUM HD :

DISQUES :

Taille	Ø 80	Ø 180	Ø 300	Ø 450
Epaisseur Plaque	1,6 mm	2,2 mm	2,5 mm	3,2 mm
Poids	10 g	75 g	220 g	610 g
Matière	Polystyrène - (PS Choc)			
Colisage revendeur	5 panneaux			
N° de prix	400PHH	Sur demande	402PHH	Sur demande

TRIANGLES :

Taille	100 mm	300 mm
Epaisseur Plaque	2 mm	2,5 mm
Poids	12 g	120 g
Matière	Polystyrène - (PS Choc)	
Colisage revendeur	5 panneaux	
N° de prix	408PHH	409PHH

CARRÉS & RECTANGLES :

Taille	100x100	200x200	480x480	A5	A4	A3	330x75	330x120	330x200	450x150	400x300	960x480
Epaisseur Plaque	1,5 mm	2,4 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,0 mm	2,4 mm	1,5 mm	2,0 mm
Poids	17 g	120 g	440 g	58 g	115 g	230 g	71 g	115 g	158 g	218 g	230 g	1100 g
Matière	Polystyrène - (PS Choc)											
Colisage revendeur	5 panneaux											
N° de prix	Sur demande	407PHH	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande	406PHH	405PHH	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande